

Kirmizi Razaki



Collection Vassal-Montpellier

1731Mtp4

Kirmizi Razaki
~~Papadkarani~~
(for even)
~~10-13-84~~
1731Mtp4

10-13-84

Kirmizi Razaki

~~Papadkarani~~

remains
Salalbandi
(not seen)

10-13-84


Kirmizi Razaki

~~Papadkarani~~

Voi Salalbandi







Désignation : Kirmizi Razaki
Pafaskarasi

Clos 10 planche 13 Rang 5 Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 21.8.63

Date de maturité : 20.9.63

Pourriture : 1

GRAPPE - G - M - P - L - M - C. 18

BAIE : TG - G - M - P. 30x22

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : S - m - ar - fox - herb

s 1 disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 3

avec pépins - apryène

s 3

s 4 jus : inc. - coloré

s 5 1

Désignation : Kirmizi Razaki
Pafaskarasi

Clos 10 Planche 13 Rang 5 souche 4

Vigueur :

Date de Véraison : 4-8-64

Date de Maturité 10-9-64 + 4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 12

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 25x20

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

s 1 Saveur : S - ar - fox - hor

s 25 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 30 Obov. - cyl. - fus. argue

s 4 2

s 50 avec pépins - apryène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Kirmizi Razaki
Pafaskarasi

Clos 10 planche 13 Rang 5 Souche 4

Vigueur : 2

Date de véraison : 12.8.65

Date de maturité : 9.10.65 + 7

Pourriture : 0 13

GRAPPE - G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

32x19
Bl. - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge

saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 1 2 dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus. -

s 2 5

avec pépins - apryène

s 3 3

s 4 0 jus : inc. - coloré

s 5 1

Pédoncule : L - M - C.

Année : 1963

Emplacement 10.13.54..... Désignation Kirmizi Razaki
Papaskarasi

D A T A S									
	Hombre total								
		1.4	8.4						
1									
2	5	1	3 x						
3									
4									
5	3	0	2 x						

D 8.4.63 x +3

Année : 1964

Emplacement 10.13.54..... Désignation Kirmizi Razaki
Papaskarasi

D A T A S									
	Hombre total								
		26.3	1.4						
1									
2	6	1	3	1					
3	seeds								
4	conkers								
5									

D 1.4.64 (4)

Année : 1965

Emplacement : 10.13.54

Kirmizi Razaki

Désignation : ~~Papaskarasi~~

===== DATAS =====									
	Nombre total								
		31,3	5,4						
1	sculées								
2	sculées								
3	4	0	4 x						
4	5	2	3 x						
5	4	2	3 x						

2 3.4-65 x +6

Année : 1966

Emplacement : 10P13.54

Kirmizi Razaki

Désignation : ~~Papaskarasi~~

===== DATAS =====									
	Nombre total								
		21,3	26,3						
1	4	1	3 x						
2	4	1	2 x						
3	10	3	5 x						
4	11	1	6 x						
5	10	2	4 x						

Dle 26-3-1966
+12

Désignation : *Kinnizi Razaki*
~~Pafas~~ *karas* (parenem)

Clos 10 Planche 13 Côte 5 Rang 4 Souche 1 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - soteux 5 - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
ze 7 - vert (8) - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - globres 4 - soteuses 5 - veloutées 6 - araneuses (7)
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à lisere carmine 3 - cuivres 4 - jaunes (5) - à plages bron-
zees 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Binnen 5.63

N° ordre

Kirmizi Razaki

Désignation :

~~Papashanasi~~

Clos 10 Planche 13 côté 5 rang 4 souche I (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Ramada 5.63

Nº ordre Kimmizi Razaki
Désignation : Papas karasi

Désignation :

Clos 10 Planche 13 Côté 54 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calves 6.64

N° ordre

Kirimi Razaki

Désignation

~~Papasharan~~

Clos 10 Planche 13 Côté S4 rang

souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 4 - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte 4 - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Jannaud 8/63

N° d'ordre

Kimiri Razaki

Désignation

~~Papaveraceae~~

VASSAL 10 planche 13 côté S N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Cahro 63

Kirminzi Razaki
Papaskaran

Dénomination
Planche Côté 10...13.54... Rang souche 1-~~2~~-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :10..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 1731-04

Kirmizi Razaki
Désignation : ~~Papaskarasi~~
= Sabalkanski

Origine :

Emplacement : d 10 - 13 - 54

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L₁/L ① - ② - ③.
10 - L₂/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ② - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ① - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L₃ L₄ L₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - ③.
Forme : ④ - ⑤.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 72